

# LAS- EN OPSPANTAFELS



**GENITREERD STAAL**



0545 234 000 | [info@lasmeesters.nl](mailto:info@lasmeesters.nl) | [www.lasmeesters.nl](http://www.lasmeesters.nl)

## 3D Assemblage las- en opspantafels

- Materiaal – genitreerd staal met verhoogde weerstand
- Tafelbladdikte: 25 mm
- Gaten Ø28 mm, gefreesd / afgeschuind in standaardpatroon
- Lijnenraster van 100x100 mm
- Millimeterschaal op de randen van de tafel
- Geoptimaliseerde, afgeronde buitenranden van de tafel
- Afmetingen volgens tabel
- Ronde poten, hoogte 850 mm, met stelvoet voor waterpasstelling
- Draagvermogen: 1000 kg per poot
- Set: tafelblad + poten
- 4 stuks poten voor tafels 1000x1000 mm / 1500x1000 mm / 2000x1000 mm
- 6 stuks poten voor tafel 2400x1200 mm



| Naam / Afmetingen [mm]                 | Gewicht [kg] |
|----------------------------------------|--------------|
| Tafelblad 3D „28”<br>1000 x 1000 x 850 | 322          |
| Tafelblad „28”<br>1500 x 1000 x 850    | 483          |
| Tafelblad „28”<br>2000 x 1000 x 850    | 598          |
| Tafelblad „28”<br>2400 x 1200 x 850    | 816          |
| Standaard poot<br>hoogte 850 mm „28”   | 7,5          |

# Accessoireset



Klemhoek  
175x75x50



Klembout kort „50“



Klemhoek  
175x175x50



Reinigingsborstel



Schroefklem 180°  
300x300



Universele schroefklem 180°  
300x300



Universele aanslagstrip  
500x75x50



Inbussleutel SW14



Klemhoek  
275x175x50



Onderhoud en reinigingsvloeistof  
CORO 31 MOST



Sprayer PRO 360 1 L  
pomp MOST



Universele aanslagbalk  
225x25x50



Universele aanslagbalk  
150x50x25

| Naam                                                       | Aantal |
|------------------------------------------------------------|--------|
| Accessoireset voor assemblage las-<br>en opspantafels „28“ | 38     |

# Accessoireset

| Foto                                                                                | Beschrijving                                  | Aantal per set |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|
|    | Klemhoek 175x75x50                            | 2              |
|    | Klemhoek 175x175x50                           | 4              |
|    | Klemhoek 275x175x50                           | 2              |
|    | Universele aanslagbalk 150x50x25              | 2              |
|    | Universele aanslagbalk 225x25x50              | 4              |
|  | Universele aanslagbalk 500x75x50              | 2              |
|  | Universele schroefklem 180° 300x300           | 4              |
|  | Schroefklem 180° 300x300                      | 2              |
|  | Klembout kort „50“                            | 12             |
|  | Inbussleutel SW14                             | 1              |
|  | Reinigingsborstel                             | 1              |
|  | Onderhoud en reinigingsvloeistof CORO 31 MOST | 1              |
|  | Sprayer PRO 360 1 L                           | 1              |